

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลงรุด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลงรุด
อำเภอภาณุจันดีชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์	ประธานสภาฯ	สุรศักดิ์ ชูศักดิ์
๒.	นายวันรัตน์ พรมเจริญ	รองประธานสภาฯ	วนารัตน์ พรมเจริญ
๓.	นายสหัส จันทร์เพ็ง	สห.เขต ๑	สหัส จันทร์เพ็ง
๔.	นายสัมฤทธิ์ หรรษาเรือง	สห.เขต ๑	สัมฤทธิ์ หรรษาเรือง
๕.	นายสัญชัย นาลอกนก	สห.เขต ๑	สัญชัย นาลอกนก
๖.	นายมนู สุราษฎร์	สห.เขต ๑	มนู สุราษฎร์
๗.	นายสันติ เมืองข้า	สห.เขต ๒	สันติ เมืองข้า
๘.	นายกัครรธน์ เพชรaruโรจน์	สห.เขต ๒	กัครรธน์ เพชรaruโรจน์
๙.	นายประยงค์ เพชรหนู	สห.เขต ๒	ประยงค์ เพชรหนู
๑๐.	นายวิสุทธิ์ พัฒน์เจ็น	สห.เขต ๒	วิสุทธิ์ พัฒน์เจ็น
๑๑.	นายสายัณห์ เมืองข้า	สห.เขต ๒	สายัณห์ เมืองข้า
๑๒.	นายประชุม สังฆ์สำราญ	สห.เขต ๒	ประชุม สังฆ์สำราญ
๑๓.	นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย	เลขานุการสภาฯ	วีรวัฒน์ เมืองน้อย

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจรงค์ ชุมสุข	นายกเทศมนตรีตำบลลงรุด	จรงค์ ชุมสุข
๒	นายธนศักดิ์ แพเพชรทอง	รองนายกเทศมนตรี	ธนศักดิ์ แพเพชรทอง
๓	นางหนึ่งฤทัย วิชัยดิษฐ์	รองนายกเทศมนตรี	หนึ่งฤทัย วิชัยดิษฐ์
๔	นายณัฐพร ช่วยสัน	เลขานุการนายกฯ	ณัฐพร ช่วยสัน
๕	นายนิสิต แพเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นิสิต แพเพชร
๖	นางสาวปัทมา หมื่นสุนทร	ผอ.กองคลัง	ปัทมา หมื่นสุนทร
๗	นายเชิงชาย สมุทร์เก่า	ผอ.กองช่าง	เชิงชาย สมุทร์เก่า
๘	นายสุวิทย์ กัญจนวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุวิทย์ กัญจนวงศ์
๙	นายสรวิชญ์ ทองนา	นิติกรชำนาญการ	สรวิชญ์ ทองนา
๑๐	นางสาวจิราวรรณ กลับวิลา	นักนโยบายและแผนชำนาญการ	จิราวรรณ กลับวิลา
๑๑	นางสาวปั่นมนัส ริยาพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	ปั่นมนัส ริยาพันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวีรัตน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล/ เลขาธุการสภากฯ ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภากเทศบาลตำบลกรุดเข้าที่ประชุม ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภากฯเข้าประชุม จำนวน ๑๒ คน
ครบองค์ประชุม นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์
ประธานสภากเทศบาลตำบลกรุด ก่อตัวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

อาศัยอำนาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา
๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภากเทศบาลตำบลกรุด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรุด ไม่วันนี้
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่

ประธานฯ ขอเชิญ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำเรียนแจ้งแนะนำตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่
บรรจุใหม่ให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นายวีรัตน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล ก่อตัวแนะนำพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จำนวน ๑ คน คือ^๑
นางสาวปั่นมนัส ริยาพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง

ที่ประชุม รับทราบ ไม่มีผู้สอบถาม

๑.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรุด
ประธานสภากฯ ขอเชิญ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นายวีรัตน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล ได้รับข้อมูลจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบล
กรุดและได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้นำเรียนชี้แจง รายงานการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

การสรุปผลการพัฒนาห้องถินในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลกรุดเป็น^๑
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนพัฒนาห้องถินของเทศบาลตำบลกรุดซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลกรุด ได้กำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แผนพัฒนาห้องถิน ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อใช้การพัฒนาของ เทศบาลตำบลกรุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและยึดผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เป็นหลักสำคัญ ซึ่งขอสรุปผลการดำเนินการดังนี้

สรุปผลการพัฒนาห้องถินในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกรุดมีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ^๑
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินภายในจังหวัด การติดตามประเมินผลแผนเทศบาลตำบลกรุดจึงเป็นการติดตามการดำเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณโดยการติดตามความสำเร็จทางด้านการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามีผลสำเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร

(๑) **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒๙โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ โครงการ ซึ่งก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๔ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ คิดเป็น ๘๖.๒๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ คิดเป็น ๓.๔๕ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

(๒) **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒๖ โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๐ โครงการ และไม่ดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คิดเป็น ๓.๔ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คิดเป็น ๐ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แม้ว่าโครงการที่บรรจุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีความจำเป็นแต่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่คาดว่าจะดำเนินการได้ในแต่ละปี พร้อมข้อมูลสถิติที่ผ่านมา

(๓) **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน** จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๓๑ โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการและอยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ โครงการและยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ คิดเป็น ๗๔.๗๙ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ คิดเป็น ๒๒.๔๔ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

(๔) **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ก้ามอาชีพและการท่องเที่ยว** จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๔ โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ และยังไม่ดำเนินการทั้ง ๒ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ คิดเป็น ๐ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพก้ามอาชีพ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักรถึงการปรับตัวให้สามารถ **ดำเนินการต่อไป**

(๕) **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒ โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ และกำลังก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ **(นายสวิชญ์ ทองนา)**

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒๒ โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ กำลังดำเนินการ ๘ โครงการ และยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑๐ โครงการ

สรุปผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ คิดเป็น ๘๑.๘๗ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโครงการดำเนินการที่นำมาตั้งงบประมาณ และผลความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ คิดเป็น ๓๖.๓๖ เปอร์เซ็นต์ของโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับพึ่งพาใจแม่บ้าง โครงการไม่ได้ดำเนินการ

จากการวิเคราะห์ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมทั้งหมดทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสรุปว่า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) ภาพความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมดของปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ และนำมาตั้งโครงการ ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด และดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ(โครงการที่ใช้งบประมาณ) และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ(โครงการที่ไม่ใช้งบ) รวมทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ ๑๕ โครงการ รวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒ ของโครงการที่ดำเนินการจริงตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๕

อย่างไรก็ตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกครึ่งปีงบประมาณว่าจะมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ต้องรอผลสืบเนื่องปีงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เสนอเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ผ่านมา)

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่แล้วที่ได้แจกให้มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีข้อมูลที่ประชุมโปรดยกมือในการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรุด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายสรวิษฐ์ ทองนา)

๖๗

ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ

นิติกร

มาตรฐาน ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินี้ จะกำหนดโดยปรับผู้คละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท

มาตรา ๖๑ เทศบาลนิชัยของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทำการตามอำนาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทรั่ว่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย

(๑) นายกเทศมนตรี

(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ

- (๑) ราษฎรผู้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาล ลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรอง
ของนายกเทศมนตรี

มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพานิชย์ หรือร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางแผนเบียบ การบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ

ในการนี้เป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีคำรับ
รองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกันร่างเทศบัญญัติใด
ในการนี้เทศบาลต่ำลงให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอ เพื่อส่งไปยัง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ประธานสภา มีท่านได้จะสอบถามเพิ่มเติม ให้สอบถาม

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการประชุมต่อไป โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการประชุมต่อไป

สำเนาถูกต้อง



(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระด้วยไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแบบตัวโน้มน้าวว่าจะสิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภាដื่นถัดมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น

ข้อ ๔๗ ใน การพิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภាដื่นบังคับใช้ใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติไว้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภा
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภាដื่นถัดมติได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอกล่าวแล้วเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภាដื่นจะให้
คณะกรรมการสภាដื่นพิจารณากรอกนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๔๙ ใน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้บังคับใช้ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการประ
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแบ่งออกเป็นหัวข้อ เว้นแต่ที่ประชุมสภាដื่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อื่น

ข้อ ๕๐ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภាដื่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ข้อ ๕๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งที่ประชุมสภាដื่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗
หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้น
แต่กฏหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขาธุการสภาฯ ได้แจ้งข้อระเบียบฯ ไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงขอสอบถามท่านสมาชิก
ในที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระด้วยว่า หรือไม่ อย่างไร

นายสาียนท์ เมืองขำ สห. เขต ๒ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๔๕ ขอให้
พิจารณาเป็นสามวาระด้วย และการพิจารณาหาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภាដื่นถัดมติเป็น^ก
กรรมการแบ่งออกเป็นหัวข้อ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแบ่งออกเป็นหัวข้อ^ก
เนื่องจากผู้แบ่งออกเป็นหัวข้อเสนอคำแบบตัวอักษรได้

ประธานสภาฯ มีท่านได้จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขออนุมัติที่ประชุม ในการอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเป็นสามวาระด้วย โดยยกเว้น

สำเนาออกด้วย

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง คงออกเสียง ๕ เสียง

(นายสรวิชญ์ ทองนา)
นิติกร

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายนำเสนอ

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะรายงานรายละเอียด

นายวีรัตน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้นำเรียน ขึ้นแจ้งรายละเอียด

ขออนุญาตประธานฯ นำเรียนการเสนอเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
กรุด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ด้วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลกรุด ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
อาคารสำนักงาน ร้านค้า และบ้านพักอาศัย จำนวนมาก ซึ่งอาคารต่างๆ และบ้านพักอาศัยนั้น
มีการปล่อยน้ำเสียจากอาคารหรือบ้านพักอาศัยลงสู่แหล่งระบายน้ำ โดยน้ำเสียดังกล่าวบางส่วน
มีการปนเปื้อนไขมัน ส่งผลทำให้ไขมันที่ปนเปื้อนกับน้ำเสียอาจจะไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้
เกิดน้ำท่วมขัง หรืออาจจะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทำให้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเน่าเสียเป็น^ก
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ประกอบกับด้วยปัจจุบันเทศบาลตำบลกรุดยังไม่ได้มีการตราเทศบัญญ

ญัตติที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ออกมาบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลกรุด ดังนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ และอนามัยของประชาชน น้ำท่ามขั้นในชุมชน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลกรุด กำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และ วิธีการดำเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกำกับดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร ตลอดจนแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำเป็นต้อง ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้บังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลกรุดต่อไป จึงขอให้ที่ประชุม สภาก ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ ดังนี้

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรุด
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....**

หลักการ

เพื่อควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ำทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ โดยให้เจ้าของ หรือผู้ ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่ อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลตำบลกรุด

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ กำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกรุดจึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

คำนำ荻กคง



(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรุด
เรื่อง การติดตั้งป้อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๗๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ อันมีบังคับมาตราชั้น๑ ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกรุดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกรุดและนายอำเภอภูมิจันดิษฐ์ ปฏิบัตริราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัตริราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเทศบัญญัติได้ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกรุด เรื่อง การติดตั้งป้อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลกรุด ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรุดแล้วเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสุดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดอง ลำร่อง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกรุด


(นายสรวชญ์ ทองนา)

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่ได้รับแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือให้ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งป้อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งป้อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งป้อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ต้องการในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีภาระบายน้ำทึ่งลงหรือไฟล์ไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งป้องกันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในป้องกันไขมันไปกำจัดและซ้อมแซมบำรุงรักษาป้องกันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดเข้าช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๑ (๑) ต้องรายงานให้ทราบโดยปรับเปลี่ยนหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องรายงานให้ทราบโดยปรับเปลี่ยนหนึ่งพันบาทและเจ้าพนักงานท้องถินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งป้องกันไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งป้องกันไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดกรุดำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจในการพิจารณาแก้วันการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรุดรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการยื่นได เพื่อบัญญัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(นายจรงค์ ชุมสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลกรุด

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ

(นายสรวิษฐ์ ทองนา)
นิติกร

(นายพูลศักดิ์ โสภณปุ่มรักษ์)
นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อถังไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลงรูด
เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.**

บ่อถังไขมันสามารถถกอ่สร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อถังไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อถังไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อถังไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และ สภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อถังไขมัน

๑. บ่อถังไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า

ท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ชุดล็อกล็งไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อถังไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยชุดหลุ่มให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุ่มใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพื้นที่ ก่อนหลุ่มมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุ่ม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด Ø ๔ – ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. และใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๘ มม. เป็นเท giácวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุ่มที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมชาติ เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อบองกันร้าวซึม จากนั้นเอวังซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท่องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อถังไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปูรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ขั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ

สำเนาถูกต้อง

(นายสวิชญ์ หนองนา)

นิติกร

รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของห่อต้องไม่เล็กกว่าห่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึ้งให้ห่อด้วยห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ห่อรับน้ำที่ออกจากบ่อตักไขมันได้ดี

๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๐ ๙ มม.

๒.๑.๔ ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ห่อเข้า ขนาด ๐ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า หอน้ำออกขนาด ๐ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน อก.๑๗-๒๕๓๔)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยคุณระดับหอน้ำที่ออกแห่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าห่อบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วถูว่าดินกันหลุนมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุน บดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๐ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นตักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบเบิดหรือโก่งอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเจาะน้ำทะลุขนาดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุบคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้น เป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการร้าวซึมได้

๒.๒.๕ การถอนไม้แบบ ให้ทำการถอนไม้แบบตัวหลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ – ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่าอยู่ร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การตอรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตักไขมัน ให้ทำการตอรับหอน้ำทึ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึ้งให้ห่อรับน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อตักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากห่อที่ออกมายื่นในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทึ้งออกจากบ่อตักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หลงปนไปกับน้ำทึ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตรงเข้าบ่อตักไขมัน คือ จะชั่งน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่แปบปนอยู่ในน้ำloyขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกนำไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกออกไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมให้ดังนี้

๓. บ่อตักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตักไขมันได้ การติดตั้งจะรวดเร็วและถูกต้อง หรือให้ดินและก้ากเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. ปอตักกี้ไขมันแบบสร้างในกระบวนการติดตั้งใช้งานและชำรุดสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างปอตักกี้ไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและติดตั้งเครื่องตักขยะก่อนเข้าบ่อตักไขมัน
 ๒. ต้องไม่หลงหรือแหงผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตักไขมัน
 ๓. ต้องไม่เออตะแกรงตักขยะออกไม่ว่าจะช้วครัวหรือภาร
 ๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
 ๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตักไขมัน
 ๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รักษาบ้านนำไปกำจัดต่อไป
 ๗. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำความสะอาดท่อ น้ำ ถังขี้นมากกว่าเดิม

ประธานสภา ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาเรื่องเทศบาลัญญัติเทศบาลตำบลกรรุด เรื่อง การติดตั้งป่าตั้งไว้ในหมู่บ้านบัดน้ำเสียงในอาคาร พ.ศ.....ตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่๑ ขั้นรับหลักการ

ตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภากำหนดวันและเวลาของที่ประชุมที่จะรับร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ โดยพิจารณาตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้รับจากให้ในรายละเอียดข้างต้นและขอติชมที่ประชุม โปรดยกมือ **สำคัญ**

ក្រសួងពេទ្យ

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการแห่งร่าง จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มีผู้อภิปราย

2038

วาระที่ ๒ ขั้นแปรบัตร

ประชานสกษา

ตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง การนิติกรพิจารณาในการประชุมติดผู้ประปฏิเสธอาจเสนอคำประปฏิติดด้วยวาระได้ มีท่านใดจะขอประปฏิติใหมครับ

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดขอแพรบัตรติ

ประชานสภा

เมื่อไม่มีท่านได้ขอประยูตติ ไม่มีผู้แก้ไขและไม่มีผู้ขออภิปราย ต่อไปพิจารณาหาระที่ สามัญลงมติ

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

ประชานสภាជ

ตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาเร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีการลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

ประชานสภากฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบตาม หรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อเมื่อท่านได้เสนอ
กระผมขอคอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล (โปรดยกมือ)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบจำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง ให้จัดทำการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกรุด เรื่อง ควบคุมกิจกรรมตลาด พ.ศ.

๓.๒ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน ไม่ บด
และย่อยหิน ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ขึ้นแจ้งรายละเอียด

นายจังค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี ขึ้นแจ้งรายละเอียด

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด
ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่
๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอภูเขานิดยู จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ปิด^๑
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว

ซึ่งการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังกล่าว จะต้องมีความเห็นชอบจากการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วย จึงแจ้งให้
เทศบาลตำบลกรุดขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกรุดในการพิจารณาขอความเห็นชอบในการ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕
จำกัด ดังกล่าวต่อไป (หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๓(๔)/
๒๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสภาฯ ให้สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าจะมีมติเห็นชอบให้ บริษัท
เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขต
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอภูเขานิดยู จังหวัด
สุราษฎร์ธานี หรือไม่

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เพชรอนุ สท. เขต ๒ กระผมไม่ทราบว่าการที่บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ในครั้งนี้ เป็นสถานที่ตั้งเดิมหรือสถานที่
แห่งใหม่ หากเป็นสถานที่แห่งใหม่ อยู่ ณ บริเวณใด และได้มีการประชาคมของประชาชนใน
พื้นที่หรือไม่อย่างไร ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โดยตรง มีจำนวน
๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด หมู่ที่ ๗ ตำบลกรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายวاس และหมู่
ที่ ๗ ตำบลพลายวاس และหากย้ายสถานที่แห่งใหม่ เพราะสาเหตุใดก็มีการย้าย และกระผม
ขอถามอีกประเด็น บริเวณเขตบ้านไม่ส่วนที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใกล้กับสถานที่ได้รับ
สัมปทานโรงโน่นหินของบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้มีประชาชนไปทำกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา แต่ได้มีเจ้าหน้าที่ป้าไม้มาขับไล่ออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าบุกรุกป่าสงวน แต่พอ
ไม่นานหลังจากนั้นก็มีรถเบคโอม่าทำลายต้นไม้ป้าไม้ ไม่ทราบว่ารถเบคโอม่าดังกล่าวเป็นของ
บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด หรือไม่อย่างไร จากคำตามดังกล่าวข้างต้น กระผมต้องการให้
ผู้ประกอบการ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด
และย่อยหิน ได้ตอบคำถามและอธิบายหรือขึ้นแจ้งให้ทราบ ทราบด้วยครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

ประธานสภาฯ จริงๆ แล้วในวันนี้ต้องมีตัวแทนของผู้ประกอบการของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน เข้ามาชี้แจงในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา แต่วันนี้ไม่มีตัวแทนของผู้ประกอบการของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด เข้ามาชี้แจงแต่อย่างใด ในที่ประชุมจึงไม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณา

นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้ข้อมูลบางส่วนที่กระผมได้ทราบมาในเบื้องต้นครับ สำหรับในกรณีที่ นายประยงค์ เพชรหนู สห. เขต ๒ ได้สอบถามว่าได้มีการประชาคมหมู่บ้านหรือไม่นั้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำการประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการรัศมีรับสถานประกอบการในส่วนของสถานที่ที่ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน แห่งใหม่ และเมื่อชี้แจงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้ประชาชนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็น ณ ที่ทำการอำเภอกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตำบลกรุด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานที่ที่ตั้งโรงงาน แต่ไม่ปรากฏว่ามีประชาชนคัดค้านแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวิสุทธิ์ พัฒน์จีน สห. เขต ๒ ตามที่ นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี ได้นำเรียนแจ้งว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำการประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการรัศมีรับสถานประกอบการในส่วนของสถานที่ที่ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน แห่งใหม่ แล้วนั้น ผู้ประกอบการของบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด มีได้นำเอกสารหลักฐานแนบมาเพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกสภาฯ ได้ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด เกรงว่าเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จะมีการติดหนี้สมาชิกสภาฯ ได้ว่าได้พิจารณาเห็นชอบโดยปราศจากข้อมูลข้อเท็จจริง จะเป็นเรื่องขาดความครุฑากำเนิดเชื่อมั่นต่อประชาชนที่มีต่อสภาฯ แห่งนี้ได้ กระผมขอฝากเป็นแนวคิดในการตัดสินใจในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ครับ

ประธานสภาฯ จริงๆ แล้ว ผู้ประกอบการผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน น่าจะมีรายงานการประชุมของการประชุมดังกล่าวมาด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่ ท่านได้เห็นชอบ โปรดยืนยัน

ที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ จำนวน ๓ เสียง

ประธานสภาฯ มีท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม ยกมือไม่เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง

สำนักงานกตอ.

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

เลขานุการสภาฯ สรุปการลงทะเบียนการพิจารณาขอความเห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยกมือเห็นชอบ จำนวน ๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง งดลงคะแนนเสียง จำนวน ๔ เสียง

มติที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสันติ เมืองข้า สท. เขต ๒ กระผมขออนุญาตสอบถามยังผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงการณหลุมบ่อถนนกรีดบดอัดสายต่างๆ ที่เป็นหลุมเป็นป่า ไม่ทราบว่าโครงการจะเริ่มเมื่อใด ขณะนี้ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรสายที่เป็นหลุมเป็นป่าเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น สายสำราญ - คลองนา หมู่ที่ ๑๐ สายตันมะขาม - นายชัยยศ หมู่ที่ ๒ ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นป่าหนักมากครับ ผู้ใช้ถนนสัญจรลำบากมากครับ กระผมขอฝากไปยังผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร่งด่วนด้วยครับ

นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี กระผมขอเรียนชี้แจงสำหรับโครงการณหลุมบ่อถนนกรีดบดอัดสายต่างๆ ภายในเขตตำบลกรุด เทศบาลได้กำหนดที่จะเข้าดำเนินโครงการทั้งหมด ๒๕ สาย และ ๒ สายที่ นายสันติ เมืองข้า สท. เขต ๒ ได้ยกตัวอย่าง ก็อยู่ในแผนดำเนินการของ ๒๕ สายทางด้วย ซึ่งเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊คของเทศบาลแล้ว ขณะนี้เทศบาลรอการเข็นต์สัญญาแก้ปูรับจ้างเหมาอยู่ และช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกยังไม่šeดวกในการเข้าไปดำเนินการของผู้รับจ้างเหมา กระผมขอนำเรียนฝากให้ท่านสมาชิกฯ เข้าไปดูข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊คของเทศบาลด้วยนะครับ และฝากประสานพัธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะครับ

นายวนารัตน์ พรหมเจริญ รองประธานสภา กระผมขออนุญาตแจ้งถนนสายป้าพัว หมู่ที่ ๑ นีอูซี่ช่วงหนึ่งของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ เกรงว่าผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์สัญจจะระเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเป็นได้ขอให้เทศบาลนำหินคลุกประมาณ ๒ คันสิบล้อเทมหลุมบ่อที่สามารถแก้ปัญหาไปได้พลาang ก่อนจะน้ำจะมีการซ่อมแซมต่อไป กระผมขอนำเรียนฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับ

ประธานสภาฯ ที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
รับทราบ ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม

สำเนาถูกต้อง



(นายสรวิชญ์ ทองนา)
นิติกร

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย)

เลขานุการสภาพาลต่ำบลกรุด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์)

ประธานสภาพาลต่ำบลกรุด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาพาลต่ำบลกรุด ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาพาลต่ำบลกรุด ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันติ เมืองข้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกัลวรรธน์ เพชรารโจน)

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์)

ประธานสภาพาลต่ำบลกรุด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมนู สุราษฎร์)

สำเนาถูกต้อง

(นายพรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ଦୁଲ୍ପାଳୀ

ଶର୍ଷେଷ୍ଠ ପ୍ରକଟିତ ପାତା ଏବଂ ଶର୍ଷେଷ୍ଠ ମହିନୀ ଓ ପ୍ରକଟିତ ପାତା ଏବଂ
ପ୍ରକଟିତ ପାତା ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ ପାତା ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ ପାତା ଏବଂ

၆၁ အိမ်ပုံစံနည်းအကျင်းချင်ရန် ဒီပေါ်လာသွားမည့်နည်းလမ်း

ପିଲାମ୍ବିରଙ୍ଗା

కె	ర్యా - తీగులు	శీర్షమందిరం	సాధ్యతలు
1	భాయి తప్పాలీ	భాయి	ప్రశంసనాలు
2	భాయి కొర్కెల్లు	అందులుపరిచు	సమయప్రశ్నలుమాన్యాలు
3	భాయి కీమిపుచ్చి	చిరిపుచుచు	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
4	భాయి అందీ	పుట్టాందీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
5	భాయి తప్పుల్చి	భావాగ్గాలు	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
6	భాయి అందు	శిలాపుష్టి	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
7	భాయి తీపులీ	పుట్టిందీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
8	భాయి ఎచ్చుండీ	బోభుండుండీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
9	భాయి రేణులీ	పెంచుండీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
10	భాయి శాంతుల్లు	పుట్టిందీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
11	భాయి పుండులీ	బోపుండులీ	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు
12	భాయి పుండులు	శీంచుండులు	శాఖాశాఖాలుమాన్యాలు

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା

ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

အ	မြို့မ - ပြည်	ပါန်က	ပေါ်မှုနာဂိုလ်	လျဉ်ခြင်း
၁	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၂	မြန်မာရွှေနှင့် မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၃	မြန်မာရွှေနှင့် မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၄	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၅	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၆	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၇	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၈	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၉	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၀	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၁	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၂	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၃	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၄	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၅	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၆	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၇	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၈	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၁၉	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	
၂၀	မြန်မာရွှေ	ပြည်တွေ	လျဉ်ခြင်း	