

รายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลกรุด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มีประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์	ประธานสภาฯ	สุรศักดิ์ ชูศักดิ์
๒.	นายวนารัตน์ พรมเจริญ	รองประธานสภาฯ	วนารัตน์ พรมเจริญ
๓.	นายสหัส จันทร์เพ็ง	สห.เขต ๑	สหัส จันทร์เพ็ง
๔.	นายสัมฤทธิ์ หรรษาเรือง	สห.เขต ๑	สัมฤทธิ์ หรรษาเรือง
๕.	นายสัญชัย นวลฤกษ์	สห.เขต ๑	สัญชัย นวลฤกษ์
๖.	นายมนู สุราษฎร์	สห.เขต ๑	มนู สุราษฎร์
๗.	นายสันติ เมืองข้า	สห.เขต ๒	สันติ เมืองข้า
๘.	นายภัครธรรน์ เพชรารโจน์	สห.เขต ๒	ภัครธรรน์ เพชรารโจน์
๙.	นายประยงค์ เพชรหนู	สห.เขต ๒	ประยงค์ เพชรหนู
๑๐.	นายวิสุทธิ์ พัฒน์จิน	สห.เขต ๒	วิสุทธิ์ พัฒน์จิน
๑๑.	นายสายัณห์ เมืองข้า	สห.เขต ๒	สายัณห์ เมืองข้า
๑๒.	นายประชุม สังฆ์สำราญ	สห.เขต ๒	ประชุม สังฆ์สำราญ
๑๓.	นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย	เลขานุการสภาฯ	วีรวัฒน์ เมืองน้อย

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจรงค์ ชุมสุข	นายกเทศมนตรีตำบลกรุด	จรงค์ ชุมสุข
๒	นายธนูศักดิ์ แพเพชรทอง	รองนายกเทศมนตรี	ธนูศักดิ์ แพเพชรทอง
๓	นางหนึ่งฤทัย วิชัยดิษฐ์	รองนายกเทศมนตรี	หนึ่งฤทัย วิชัยดิษฐ์
๔	นายณัฐพร ช่วยสัน	เลขานุการนายกฯ	ณัฐพร ช่วยสัน
๕	นายนิสิต แพเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นิสิต แพเพชร
๖	นางสาวปัทมา หมื่นสุนทร	ผอ.กองคลัง	ปัทมา หมื่นสุนทร
๗	นายเชิงชาย สมุทร์เก่า	ผอ.กองช่าง	เชิงชาย สมุทร์เก่า
๘	นายสุวิทย์ กานุจันวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุวิทย์ กานุจันวงศ์
๙	นายสวิชญ์ ทองนา	นิติกรชำนาญการ	สวิชญ์ ทองนา
๑๐	นางสาวจิราวรรณ กลับวิลา	นักนโยบายและแผนชำนาญการ	จิราวรรณ กลับวิลา
๑๑	นายภักดี ปานแหงษ์	ผู้แทน บ.เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำก.	ภักดี ปานแหงษ์

คำนำกตัญญา

(นายสวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล/ เลขาธุการสภาก ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภากเทศบาลต่ำบลกรุดเข้าที่ประชุม ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภากฯเข้าประชุม จำนวน ๑๒ คน
ครบองค์ประชุม นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์
ประธานสภากเทศบาลต่ำบลกรุด กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

อาศัยอำนาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา
๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๘๗ แก้ไขฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๙๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภากเทศบาลต่ำบลกรุด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต่ำบลกรุด ในวันนี้
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๕ , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภากฯ

ผู้ขอเชิญ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ครับ

นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล ซึ่งแจงว่า ได้รับข้อมูลจากนักวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศ
บาลต่ำบลกรุดและได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้นำเรียนชี้แจง สรุปได้ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๓ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- ๑.๒ รายงานการประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕ และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ขอเชิญ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ครับ

สำเนาถูกต้อง

ประธานสภากฯ

(นายสุรศักดิ์ ทองนา)

นิติกร

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๓ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

ราชบิบาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ผ่านมา)

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความดอน ให้การแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มีผู้ไม่รับรอง

ราชบิบาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร่างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เชิญผู้ฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งแจ้งรายละเอียด

นายจังค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี

ให้แสดงงบประมาณประจำการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิษฐ์ หงษ์นา)

บิ๊ก

คำแสดงงบประมาณ

ประจำการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกรุด

ตามที่เทศบาลตำบลกรุด อำเภอภูเขาน้ำดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกรุด มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มบัญญัติ ผู้บริหารท้องถิ่น จะขอแสดงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกรุดทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวโน้มโดยภายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกรุดได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน ๖๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำบลกรุดจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดดาวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๖๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกรุด เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลตำบลกรุดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลตำบลกรุดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ ๓๐,๐๙๐,๗๐๗.๔๐ บาท ซึ่งสามารถนำเงินสะสมที่คงเหลือมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ได้ตามระเบียบกฎหมาย

เหตุผลที่ต้องขออนุมัติสภาพศรีบลกกรุดในครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีที่มีความจำเป็น และเพื่อตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการงาน กิจกรรมต่างๆ(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว)

๑. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	มีรายรับทั้งสิ้น	๕๕,๙๖๗,๗๔๐.๐๓	บาท
มีรายจ่าย		๔๙,๒๙๐,๑๔๒.๑๙	บาท
มียอดรายรับสูงกว่ารายจ่าย		๖,๖๗๗,๕๘๗.๘๔	บาท
หัก เข้าเงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๕ %		๑,๐๐๑,๖๓๙.๖๘	บาท
ยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม ๕,๖๗๕,๙๔๘.๑๖			บาท

๒. รายงานสถานการณ์เงินการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้	๖๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๕๕,๙๖๗,๗๔๐.๐๓	บาท
รายจ่ายจริง	๔๙,๒๙๐,๑๔๒.๑๙	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๖,๖๗๗,๕๘๗.๘๔	บาท

๓. การจ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๔๗,๖๙๒,๗๐๗.๔๐	บาท
หัก เงินฝาก ก.ส.ท	๔,๗๐๙,๖๖๔.๙๓	บาท
กันไว้กรณีฉุกเฉิน ๑๐%	๔,๑๒๐,๐๒๔.๕๘	บาท
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕,๔๓๖,๙๑๘.๐๐	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ	๓,๒๙๓,๔๐๐.๐๐	บาท
บัญชีเงินสมบทกองทุน ก.ส.ท	๔๙๒,๔๔๑.๖๔	บาท
ลูกหนี้ - ภาครัฐท้องที่	๑๐,๙๙๖.๒๕	บาท
ลูกหนี้ - ภาครัฐเรือนและที่ดิน	๒๑,๓๗๙.๕๑	บาท
ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและข่มบุคคล	๒๔,๑๐๐.๐๐	บาท
จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้	๑๑,๙๙๑,๗๔๑.๔๘	บาท

สรุป ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕,๙๖๗,๗๔๐.๐๓

สำเนา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

ผู้จัด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุดสาಹกรรมโยธา	๕,๙๖๗,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕,๙๖๗,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานอุดหนารกรรมและการโยธา

รายการ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนที่จ่าย
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
งบลงทุน	๘,๐๙๔,๐๐๐	๘,๐๙๔,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘,๐๙๔,๐๐๐	๘,๐๙๔,๐๐๐

แผนงานอุดหนารกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	จำนวนรวม	๘,๐๙๔,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๘,๐๙๔,๐๐๐	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๘,๐๙๔,๐๐๐	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	๘,๐๙๔,๐๐๐	บาท

(๑) โครงการปรับปรุงถนนสายวัดเขนางเงา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔,๕๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเพิ่มจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหันคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นปีนแปลง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖ ลำดับที่ ๒ (กองช่าง)

(๒) โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเพิ่มจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหันคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นปีนแปลง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง)

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเพื่อง หัวยุน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

สำเนาดоказ

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพิวิจาราจคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไอลท่างหินคลุกขังละ ๐.๕๐ เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง)

(๔) โครงการปรับปรุงถนนสายนาห้อง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘๖๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชำรุดพร้อมเพิวิจาราจคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไอลท่างหินคลุกขังละ ๐.๕๐ เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข(ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๕ (กองช่าง)

(๕) โครงการซุดเจาะป้อน้ำบาดาลเพื่อใช้กับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙๕๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะป้อน้ำบาดาล โดยทำการ ขุดเจาะป้อน้ำบาดาล ความลึกก่อ ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/๑ ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC (ชั้น ๓๓.๕) พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible pumps) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า๕ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง)

(๖) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดหอดึงเหล็กรูปถัวयแซมเปลญ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล โดยทำการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible pumps) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งหอดึงสูงเหล็ก (รูปถัวยแซมเปลญ) ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./๑ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรุดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑ (กองช่าง)

ประธานสภา

มีท่านได้จะนำเสนอ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

(นายสรวิษฐ์ วงศ์วน)

นิติกร

ประธานสภา

หากไม่มีท่านได้เสนอหรือสอบถามเรื่องใด ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบร่างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ดังกล่าว หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ

๓.๒ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภา

เชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียด

นายวีรัตน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล ชี้แจงว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารให้นำเรียนชี้แจงการขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็น
อำนาจของสภากองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบคงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ^{เพิ่ม}
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภากองท้องถิ่น เทศบาลตำบลกรุด
จึงขอเสนอสภากเทศบาลตำบลกรุดเพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน
๑๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
๑) เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทีyu ประจำห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลกรุด จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๔๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๘๔,๔๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีรายการทรัพยานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลกรุด ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐ (สำนักปลัด)

๒) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔,๐๐๐ บีทีyu ประจำห้อง
ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัวราคา ตัวละ ๓๒,๔๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีรายการทรัพยานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลกรุด ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐ (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน
๑๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
๑) เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทีyu ประจำห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลกรุด จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๔๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๘๔,๔๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีรายการทรัพยานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิษฐ์ ทองนา)

ผู้ว่า

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลกรุด ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐ (สำนักปลัด)

๒) เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ประจำห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลกรุด จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ประจำห้องผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓๒,๔๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลกรุด ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐ (สำนักปลัด)

ประธานสภาฯ

มีท่านได้จะนำเสนอ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านไดเสนอหรือสอบถามเรื่องใด ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งเป็นรายการใหม่)

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของมติของสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกรุดจึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลกรุด โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งเป็นรายการใหม่) ดังนี้

รายการที่ ๑ โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของเทศบาลตำบลกรุด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

นายสรวิษฐ์ ทองนา

นิติกร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของเทศบาลตำบลกรุด เป็น ค่า วิทยากร อาหารร่วงและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลกรุด หน้า ๕ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัดฯ)

โอนลด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียน ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตาม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน นัดวันมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๗๒๖ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลกรุด หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๔ (สำนักปลัด)

อ้าง การโอนลดงบประมาณตามรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเนื่องจากรายการดังกล่าวมีไว้ทำการเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท

(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน เมมอย (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

สำเนาถูกต้อง

นายสรวิชญ์ ทองนา

ผู้จัด

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแ pang จารเพื่อแสดงภาพแยกจากแ pang จารหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง – มีเป็นพิมพ์และมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๗๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (กองคลัง)

๒) เครื่องพิมพ์ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๒ ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

- มีถาดบันออกเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถบอกระยะห่างได้ ๒๕ ลิ้ง ๔๐๐ เมตร/เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑๑b, g, n) ได้

สำเนาถูกต้อง



(นาย sarawit Wongnayakorn)

นิติกร

- มีคาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ตามรายการลงและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงhardt ไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (กองคลัง)
๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคา ๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๐๐ Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาทีตามรายการลงและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงhardt ไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (กองคลัง)

โอนผล

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท โอนให้กับ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท

สำเนาที่ กห.๖



(นาย Sarawit Thongna)

นิติกร

ประธานสภากฯ
ที่ประชุม

มีท่านได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

หากไม่มีท่านได้เสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งเป็นรายการใหม่) หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ
๓.๔ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
ไม่ บด และย่อยหิน ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด

ประธานสภากฯ เชิญผู้ายบริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ขึ้นแจงรายละเอียด
นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรี ขึ้นแจงรายละเอียด

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ตามที่เทศบาลตำบลกรุดได้ดำเนินการนำเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ไม่ บด และย่อยหิน ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอภูเขานมิล็อก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอที่ประชุมสภา ตำบลกรุด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่

๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาว่าจะมีมติเห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๑๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอภูเขานิดา จังหวัด สุราษฎร์ธานี หรือไม่ โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกรุด ได้มีมติไม่เห็นชอบในการ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ไม่ได้เข้าชี้แจงและ ตอบข้อซักถามประเด็นข้อสงสัยของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกรุดสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ว่า จะดำเนินเตรียมข้อมูลและส่งผู้แทนเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกรุดในการประชุมครั้งต่อไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงแจ้งขอให้เทศบาล ตำบลกรุดพิจารณาขอความเห็นชอบการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวของสภาเทศบาล ตำบลกรุดในการประชุมครั้งต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๓๓(๔)/ ๓๓๔๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ เพื่อ แจ้งผลมติที่ประชุมสภาฯ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบต่อไป และในกรณี กระทำการขออนุญาตให้ผู้แทนของบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้นำเรียน ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยของสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา สภาฯ ต่อไป

นายภักดี ปานวงส์ ผู้แทน บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง กรณีบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอความเห็นชอบให้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรงาน ไม่ บด และย่อยหิน ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๑๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอภูเขานิดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สืบเนื่องจากบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงเรงาน ไม่ บด และย่อยหิน ไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยสภาเทศบาลตำบลกรุดได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น แต่เนื่องมีเหตุผลบางประการจึงได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานไม่ บด และย่อยหิน ไปตั้งแห่งใหม่ ซึ่งการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรงาน ไม่ บด และย่อยหิน นั้น เพื่อให้ดำเนินการไปตามระเบียบ กฎหมาย ของท้องถิ่น กรมพื้นฐานการเมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงงานที่ ย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ดังกล่าว กำลังดำเนินการตามมาตรการตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินตาม มาตรการ ดังนี้

๑. จัดสร้างอาคารของโรงไม่ให้มีวัสดุปิดคุณ ๓ ด้าน ปิดคุณอาคารรื่อง จักร อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองพื้นกระจาย

๒. ติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำบริเวณยุ้งรับแร่ เครื่องบดย่อยต่างๆ ตะแกรงคัดขนาด จุดเปลี่ยนถ่ายลำเลียง ปลายสายพานลำเลียงแร่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๓๒ จุด ใช้หัวฉีดแบบ Sprinkle ขนาด Dimeter ๓/๘" ความดันที่หัวฉีดเท่ากับ ๒๐ Psi ใช้ ปริมาณน้ำสูงสุดที่ประมาณ ๗๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง (ในการทำงานจริง ปริมาณน้ำที่ใช้จะ ขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละวันเป็นเกณฑ์ด้วย)

สำเนาถูกต้อง



นายศรีชัย ทองนา

ผู้จัดการ

๓. มีการจัดทำแนวคิดนิพัทธ์ทั้งปลูกต้นไม้ตามขอบพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวบดบังทัศนียภาพและเป็นแนวป้องกันเสียงดัง และสมกรรโชก บริเวณพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่กระจาดของฝุ่น

๔. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนและลานกองสต็อกภายในโรงงาน โดยใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำเป็นประจำ ทั้งนี้จะพิจารณาตามสภาพอากาศแต่ละวันเป็นเกณฑ์ด้วย

๕. ถนนเส้นทางหลักที่ใช้ภายในโรงงานเป็นถนนดอัคแน่นพร้อมฉีดพรมน้ำสำหรับเส้นทางหลักที่ใช้ขับส่งไปเชื่อมต่อกับถนนหลวงเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

๖. สร้างแนวคันดิน คูระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน รองรับน้ำที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

๗. จัดทำวัสดุปิดคุณอย่างมีคุณภาพสำหรับสายพานหินฝุ่น พร้อมทั้งยึด (Chamber) สำหรับเก็บหินฝุ่น เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจาย

๘. จัดทำพื้นที่เก็บหินฝุ่น เป็นลานหินบดอัดแน่น พร้อมทั้งมีรถบรรทุกน้ำดำเนินการดูแลในบริเวณตลอดเวลาทำการ

๙. จัดทำรั้วกำแพงด้วยวัสดุที่มีคงทน แข็งแรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ตามแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือที่ติดกับทางสาธารณูปโภค

๑๐. จัดให้มีลานหรือบ่อล้างล้อรถ และควบคุมให้มีการปิดคุณผ้าใบของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โรงงาน

ประธานสภากาชาดไทย ได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายสาษณะ เมืองข้า สห.เขต ๒ กรณีขอสอบถามว่าหากรถบรรทุกหินมีฝุ่นละออง บริษัทฯ จะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร หากประชาชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบทางฝุ่นละอองจนมีการเจ็บป่วยเนื่องจากฝุ่นละอองที่ได้รับ บริษัทฯ จะมีจัดมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างใดบ้าง และโรงงานที่ขอสร้างแห่งใหม่อยู่ใกล้กับคลองน้ำมาก ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ มีมาตรการป้องกันการทิ้งน้ำเสียอย่างไร ซึ่งน้ำเสียจากโรงงานอาจมีการปนเปื้อนของสารหมุน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้

ประธานสภากาชาดไทย ได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายประยงค์ เพชรทวน สห.เขต ๒ กรณีขอสอบถามว่า กรณีที่โรงงานไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ นั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามระบบกฎหมายหรือไม่อย่างไร และการที่โรงงานไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่นั้น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตตำบลกรุดและตำบลพลายวารส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการของบริษัทฯ ได้รับรู้รับทราบการที่โรงงานไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่นั้นหรือไม่ และขอฝากบริษัทฯ ว่าหากเกิดกรณีที่มีฝุ่นละอองเกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกหิน ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลงโทษรถบรรทุกอย่างเด็ดขาดด้วย

สำเนาถูกต้อง


นายสฤษดิ์ ทองนา
ผู้ติดต่อ

ประธานสภากฯ

มีท่านได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านสั่งสงสัยอย่าง
ใดๆ อีก ขอให้ผู้แทน บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ได้ชี้แจงและตอบคำถามของท่าน
สมาชิกฯ ครับ

นายภักดี ปานแหงส์ ผู้แทน บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอนำเรื่องขึ้นแจงคำถามของท่านสมาชิกสภากฯ
ทั้ง ๒ ท่านครับ กรณีที่ บริษัทฯ ได้ตราจพบริษัทฯ ได้รับคำร้องเรียนหรือได้รับทราบจาก
ผู้แสดงความคิดเห็น ว่ารถบรรทุกได้ฝ่าฝืนมาตรการของบริษัทฯ ไม่ใช้ผ้าใบคลุมของ
รถบรรทุกทำให้เกิดฝุ่นละอองกระทบกับประชาชน บริษัทฯ จะสั่งห้ามให้รถบรรทุก
คันที่ฝ่าฝืนนั้น เข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ อีก ส่วนกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพนั้น ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมและการเมืองเรื่อง ได้จัดตั้งกองทุน
ไว้ ๒ กองทุน คือ กองทุนสุขภาพชุมชน บริษัทฯ จัดตั้งเอาไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี และกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เมืองแร่ จัดตั้งเอาไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี หากประชาชนในรัศมี ๕๐๐ เมตร ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ จะทำการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อนำมุติงบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาลกับผู้ได้รับ
ผลกระทบที่มีการเจ็บป่วยจนหายเป็นปกติ ส่วนกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เมืองแร่ จะ
ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ตำบล คือตำบลกรุดและตำบลปลายวัวส์ ซึ่งมีจำนวน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นคณะกรรมการ จัดทำโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภครอบบริเวณโรงโน้ม เช่นไฟฟ้า
ถนน น้ำ วัด โรงเรียน เป็นต้น ในงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีน้ำเสียจากโรง
โน้ม ได้มีการนำดินและทรายไปวิเคราะห์แล้ว ไม่มีสารพิษเกี่ยวกับสารนู หรือสารที่
ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด และความกังวลว่า น้ำจากโรงโน้มจะไหลไปลงสู่คลองน้ำแก
นั้น โรงโน้มมีการขุดคูระบายน้ำรอบโรงโน้ม น้ำจะไม่ไหลสู่คลองน้ำแก ส่วนที่ท่านสมาชิก
ฯ ถามว่า กำหนดน้ำเสียบ้าน ผู้นำชุมชน ได้รับรู้เรื่องการที่โรงโน้มได้เปลี่ยนสถานที่ตั้ง^๑
โรงงานแห่งใหม่นั้นหรือไม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ
ติดประกาศให้แสดงความคิดเห็นไว้ที่ศาลปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ
การนำเสนอจันดิษฐ์ ให้รับทราบแล้ว ซึ่งได้ดำเนินเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

มีท่านได้มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาว่าเห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตນ.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน
๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่ ท่านได
เห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิษฐ์ ทองนุน)

นิติกร

ประธานสภากฯ

ที่ประชุม

ประธานสภากฯ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ บด และย่อยหิน ตั้งอยู่ในเขตน.ส. ๓ ก เลขที่ ๒๗๗๗ เลขที่ดิน ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

มีท่านได้จะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดนำเรียนที่ประชุม

นายจرجศ ชุมสุข นายกเทศมนตรี

กระผมขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ตามโครงการลงทุนบ่อในเขตพื้นที่ตำบลกรุดห้วยหมด ๒๕ เสน้งทาง ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากมีเส้นทางสายไฟเป็นหลุมเป็นบ่ออีก็ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกฯ ได้แจ้งมายังเทศบาล เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงผ่อนตกลนที่เป็นฤดูน้ำคลุกจะเกิดหลุมบ่อ กระผมได้ขอความอนุเคราะห์โรงโมทินเน่นที่ขอทันเพื่ออบรมบ่อที่จะเกิดขึ้นครับ

๒. เทศบาลตำบลกรุดได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนภายในเขตตำบลกรุด จำนวน ๑๐๐ กว่าจุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าสมาชิกฯ เห็นว่าบริเวณจุดไหนน่าจะมีความเสี่ยงแสงสว่างไม่เพียงพอหรืออุดได้มีการชำรุดเสียหาย ขอความร่วมมือให้แจ้งมายังเทศบาล เพื่อเทศบาลจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายวิสุทธิ์ พัฒน์เจน สท.เขต ๒ ขอนำเรียนแจ้งไปยังผู้บริหาร เนื่องจากถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อนถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าคนเรียนประมาณ ๒๐๐ คน และประชาชนทั่วไปจะได้รับอุบัติเหตุจากการใช้ถนนในการสัญจร ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการนำหินคลุกไปบ่มหลุมบ่อ แต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีก ซึ่งถนนสายนี้ได้ชำรุดเสียหายมานานแล้วแต่ยังไม่มีการซ่อมแซม ฝากให้เทศบาลดำเนินการเข้าไปซ่อมแซมต่อไปด้วยครับ

นายภัควรรณ์ เพชรารโจน์ สท. เขต ๒ ขอนำเรียนที่ประชุมปรึกษาหารือ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. สืบเนื่องจากได้มีการประชุมหมู่บ้าน บ้านไสใน หมู่ที่ ๕ เรื่องน้ำท่วมชั้ง ถนนสายตันโพธิ์-แม่莫กฯ น้ำท่วมชั้งบริเวณหลังโรงเรียนไสใน และได้นำเข้าไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้ว กระผมอยากรจะให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขก่อนช่วงที่น้ำจะท่วม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในช่วงน้ำท่วม ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและทันท่วงทีประชาชนและเด็กนักเรียนไม่ต้องเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมชั้งสัญจรไม่ได้อีก กระผมขอฝากไปยังผู้บริหารให้รับดำเนินการก่อนช่วงน้ำท่วมด้วยครับ

๒. เรื่องถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน ตามที่ นายวิสุทธิ์ พัฒน์เจน สท.เขต ๒ ได้แจ้งไปแล้ว มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ จำเป็นต้องรื้อบอก กระผมขอฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับ

๓. เรื่องถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน น้ำท่วมชั้ง เป็นโคลนตาม ถนนมีระดับต่ำ น่าจะต้องทำการรถมูลน้ำที่สูงขึ้นบ่องกันน้ำท่วมชั้ง กระผมขอฝากให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจดูว่าจะแก้ไขได้อย่างไรต่อไปครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

ผู้จัด

ประธานสภากฯ มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม รับทราบ ไม่ผู้ใดเสนอเพิ่มเติม
ประธานสภากฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านได้เสนอเพิ่มเติม ประธานสภากฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม^๒
(นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย)
เลขานุการสภากฯ สำนักงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม^๓
(นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์)
ประธานสภากฯ สำนักงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สภากฯ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง
นี้แล้ว ใน การประชุมสภากฯ.....สามัญ.....สมัยที่....๓....
ครั้งที่...๒....ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่..๕..เดือน..สิงหาคม..
พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันติ เมืองข้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ลงชื่อ 
(นายกัลวะรรณ เพชรaruโรจน์) ผู้จัดรายงานการประชุม^๒
ประธานสภากฯ สำนักงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนู สราราษฎร์)


สำเนา

(นายสรวิชญ์ ทองนา)

นิติกร

କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ ପରିମାଣ କାହାରେ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ
କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ କାନ୍ଦିଲୁଙ୍କ

ພົມບະສາດ

2021-2022 学年

✓ 2/1959 2/2/52 B2

(นายสรวิชญ์ หองน่า)

၁၃

Sl	క్రి - లగ్గన	ద్వారా ఉన్న విషయాలు	మరియు ప్రశ్నలు
9	జూస్ కోడ్ లో ద్వారా ఉన్న విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
10	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
11.	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
12	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
13	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
14	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
15	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
16	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
17	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు
18	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు	ప్రాథమిక ప్రాణీ విషయాలు